## ※この例ではバージョン 102.2.2 を使用しています。

1. 右上のハンバーガーメニュー(「≡」のアイコン) - [アカウント設定] をクリックします

$\boxtimes$	ホーム						-		×
A	🐼 受信 🗸 🖉 作成 🖉 タグ 🗸	ili クイックフィルター	♀検索 <ctrl+k></ctrl+k>	_					
Ē	フォルダー …			+	新規作成				~
0	∨ 🛅 ローカルフォルダー			U	添付ファイル				>
	前 ごみ箱				編集	Ж	Ē	ē	>
Ş	🛃 送信トレイ			0	检壶				
				Ā	ÉDRI				°trl⊥D
					名前を付けて保存				>
				Ê	ごみ箱を空にする				
				~					
				5.5					_
				E.	アカリント設定				
				105	設定				
					ファイル				>
					表示				>
					移動				>
					メッセージ				>
				_	ツール				>
				?	ヘルプ				>
				Ċ	終了				
				_					

2. 左下の [アカウント操作] から [メールアカウントを追加] をクリックします。

X	<b>π</b> -Δ	<ul> <li>         アカウント設定 ×     </li> </ul>	- 🗆	×
R				
	<ul> <li>&gt; □ □-カルフォルダー</li> <li>送惑メール</li> <li>ディスク領域</li> <li>図 送信 (SMTP) サーバー</li> </ul>	アカウント設定 これは特殊なアカウントであり、特定の差出人情報はありません。 アカウント名(N): ローカルフォルダー メッセージの保存 、終了時にごみ箱を空にする(X) メッセージの格納形式(I): フォルダー単位 (mbox 形式) ~		
		メッセージの保存先: C:¥Users¥cente¥AppData¥Roaming¥Thunderbird¥Profiles¥	参照( <u>B</u> )	
Γ	メールアカウントを追加( <u>A</u> )			
	チャットアカウントを追加( <u>C</u> )			
	フィードアカウントを追加( <u>F</u> )			
	ニュースグループアカウントを追加( <u>N</u> )			
	既定のアカウントに設定(D)			
	アカウントを削除(R)			
	アカウント操作( <u>A</u> )	×		
	② Thunderbird の設定			
	約 アドオンとテーマ			
¢				
⊬	(10) 完了			

3. 下図のように名前、メールアドレス、パスワードを入力し、「手動設定」をクリックします。

$\bowtie$	ホーム	◎ アカウント設定	× 🛛 アカウントの	)セットアップ X	_		×		
ß									
	既存のメール	アドレスのセットア	ップ						
9	現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。 Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。								
Q									
	あなたのお名前								
	鹿児島太郎		()						
	メールアドレス								
	k1234567@kadai.jp		0						
	パスワード								
	••••••		Ø						
	🗹 パスワードを記憶する								
	手動設定	キャンセ	ル続ける						
	あなたの認証情報はローカルのあなたのコンビュータにのみ保存されます。								

4.下図を参考に入力し、[完了]をクリックします。

手動設定						
受信サーバー						
プロトコル:	POP3 V					
ホスト名:	outlook.office365.com					
ポート番号:	995 🔨					
接続の保護:	SSL/TLS V					
認証方式:	OAuth2					
ユーザー名:	k1234567@kadai.jp					
送信サーバー						
ホスト名:	smtp.office365.com					
ポート番号:	587 🔨					
接続の保護:	STARTTLS ~					
認証方式:	OAuth2 ~					
ユーザー名:	k1234567@kadai.jp					
	詳細設定					
再テスト	キャンセル 完了					
空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。						
あたたの認証性報けローカルのあたたのコンパュータにのみ保友されます						

【受信サーバー】 プロトコル: POP3 ホスト名: outlook.office365.com ポート番号: 995 接続の保護: SSL/TLS 認証方式: OAuth2 ユーザー名:kなになに@kadai.jp

【送信サーバー】 ホスト名:smtp.office365.com ポート番号:587 接続の保護:STARTTLS 認証方式:OAuth2 ユーザー名:kなになに@kadai.jp

## 5.以下の画面が表示されたら、kadai メールのパスワードを入力し[サインイン]ボタンをクリックします。

KAGOSHIMA UNIVERSITY	
@kadai.jp	
ハスリードの人力	
•••••	
パスワードを忘れた場合	
別のアカウントでサインインする	
	サインイン

6.「要求されているアクセス許可」の画面が表示されますので、[承諾]をクリックします。

@kadai.	jp			
要求されてい	いるアクセス許可			
Thunderbir www.thund	d erbird.net			
このアプリケーション よって公開されたも	は、Microsoft またはお客様の組織に のではありません。			
このアプリで必要なフ	"クセス許可:			
✓ Read and write	access to your mail.			
$\checkmark$ Read and write access to your mail.				
$\checkmark$ Access to sending emails from your mailbox.				
$\checkmark$ Maintain access to data you have given it access to				
✓ View your basic	profile			
これらのアクセス許可を受け入れることは、サービス利用規約とプライバシー に関する声明で指定されているとおりにこのアブルゲデータを使用することを許 可することを意味します。確認を行うための利用規約へのリンクが発行元 によって提供されていません。これらのアクセス許可は https://myapps.microsoft.com で変更できます。詳細の表示				
このアプリは疑わしいと思え	りれますか? こちらでご報告ください			

2022/09/09

7. [完了]ボタンをクリックしてメールアカウントの設定は完了です。

X	ホーム	🔞 アカウント設定	×	🖂 アカウントのセットアップ	×					
A										
	✓アカウントの作成が完了しました									
9	このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。									
Ş	関連するサービスへ接続したりアカウント設定の詳細を変更することにより、さらに使いやすくなります。									
		@kadai.jp		РОРЗ						
		⊷ エンドツーエンド暗号化	🌶 署名を述	追加						
	<b>∓</b> :	スペルチェック辞書をダウンロート	:							
	リンクしたサービスへの接続									
	別のサービスをセットアップして Thunderbird を最大限に活用しましょう。									
	🐼 CardDAV アドレス帳に接続 🕢 LDAP アドレス帳に接続									
	🖨 リモートカレンダーに接続									
	完了									
	次の手順について知りたいときは? はじめにお読みください - サポートフォーラム - プライバシーポリシー									